

Přípojný traktorový vyvážčeč STS 6T - R

Jedná se o velice kvalitní a robustní vyvážčeč s páteřovým rámem velikosti 160x160x8 mm za traktor, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachaticce.

Vyvážčeč dřeva STS 6T má široké a víceúčelové využití.

- vhodný pro přibližování sortimentů z lesních porostů na odvozní místo zejména u předmýtních těžeb
- třídění, rozvoz skládkování sortimentů při manipulaci na odvozním místě
- po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
- na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
- využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů



Základní provedení obsahuje:

Provedení

Tažné oko otočné ø50 mm



parametry

rozteč 100x110

kód

VC03910

Bržděná přední nápravy (levá strana)

Bržděná přední nápravy (pravá strana)

4x pneumatika 400/60-15,5 14PR 149A6

4x disky 15,5x13 S ET-15



03002000000

03003000000

VC02716

VC02707

Přední říditelný závěs rovný



1 píst

03008000000

Čelní deska - šíře 2 000 mm



pro 2 m²

03007000000



6x klanice – (pro čelní desku 2000 mm)

2 m²

0301000000



Vyvážečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje

Provedení

STS 6T

Nosnost

Váha vyvážeče

Celková délka

Celková šířka

Celková výška

Délka ložné plochy

Ložná plocha

Objem ložné plochy

Počet párů klanic

Hydraulicky říditelný závěs (1 píst)

Závěs rovný (do spodního závěsu)

Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto) 36 kNm

Rozměr pneu 400/60x15,5

Vzduchové brzdy (přední náprava)

parametry

6 000 kg

1 576 kg

5 993 mm

2 166 mm

1 985 mm

4 070 mm

2 m²

8 m³

3 – 4 (zák. 3)

+ / - 40°

ANO

36 kNm

400/60x15,5

ANO

kód

0300000000

Příslušenství

Provedení

A rám STS pro Kesla řady 200



parametry

kód

0050100000

Pár klanic

2x klanice (pro čelní desku 2000 mm)


2 m²

2 m²

0301500000



1x držák klanic (pro desku 2 000 mm)





Tažné oko pevné ø40 mm

rozteč 100x110

VC03902



Tažné oko pevné ø50 mm

rozteč 100x110

VC03907



Tažný závěs K80 mm

rozteč 100x110

VC03912

