

Soboty budou opět Vaše.

Automatická sekačka



JOHN DEERE




TANGO E5

Smart tool – smart solution


TANGO – 4 kroky k nádhernému trávníku



1 Vyžádejte si podporu a instalaci od Vašeho prodejce John Deere. Profesionální plánování a instalace tenkého ohraničujícího drátu zajistí nejlepší výsledky sečení. Drát není vidět a lze jej podle potřeby přizpůsobit, pokud se rozhodnete změnit uspořádání zahrady.



2 Sekačku TANGO E5 lze naprogramovat i pro velmi členité zahrady a složité tvary trávníků. Využijte zkušeností Vašeho prodejce John Deere pro naprogramování Vámi požadované plochy, určené k sečení a stanovení pracovních intervalů.



3 Každodenním sečením vytváříte zdravý trávník. Na rozdíl od běžných sekaček, TANGO E5 nezkracuje vysoký trávník, ale provádí pravidelnou "manikúru" Vašeho trávníku a udržuje jeho požadovanou výšku. Zapomeňte na problémy s likvidací posečené trávy, přestaňte kupovat hnojiva – Váš trávník se nyní o sebe postará sám.



4 Péče o trávník s minimální námahou. V závislosti na počasí doporučujeme očistit sekačku TANGO E5 příležitostně hadříkem a zkontrolovat nůž. Není nutná žádná další údržba. Spotřeba sekačky TANGO je mnohem nižší, než spotřeba běžných elektrických sekaček.

Pouze to nejlepší pro Vás a Váš trávník



Co když nebudete chtít, aby sekačka TANGO E5 sekala Váš trávník během zahradní párty? Přeprogramování sekačky je snadné a intuitivní. Na velkém displeji jsou přehledně zobrazeny všechny funkce. Je snadné změnit nastavení i bez pomoci odborníka.



Jak chráníte Váš trávník proti chorobám? Čistý řez zanechává menší plochu pro napadení chorobami. Nůž sekačky je stejně pevný a odolný vůči opotřebování, jako nože běžných ručních sekaček a zahradních traktorů John Deere. Nůž tak zůstává delší dobu ostrý. V případě nutnosti bezpečnostní snímače ihned zastaví nůž.



Díky čemu je TANGO E5 tak robustní a vodě odolná? Má ve svém oboru špičkový skelet s dvojitou stěnou, který chrání nejdůležitější součásti: elektronické obvody, baterii a žací nůž. Tím je zajištěna odolnost a spolehlivost.




Znáte ten pocit? Sotva usednete, opřete se a chcete si odpočinout, Váš soused spustí svou sekačku. Buďte jiní, jděte příkladem! Váš soused Vám bude vděčný. Sekačka TANGO E5 je tak tichá, že ji můžete používat v jakoukoliv dobu. Dokonce i v noci!

Nechejte svého prodejce John Deere vytvořit plán.
Tímto způsobem jim můžete pomoci.

1. Nakreslete hrubý náčrtek Vaší zahrady.
2. Vyznačte plochy, které jsou určeny k sečení.
3. Označte plochy, které nemají být posečeny, včetně překážek jako jsou stromy, keře, křoviny, květinové záhony, jezírka, cesty, terasy, stěny, květináče, atd.
4. Vyznačte rovněž všechny svahy.
5. Vyznačte dostupné elektrické zásuvky.

-  Elektrická zásuvka
-  Dám
-  Strom
-  Keř, Křoviny, Květinový záhon
-  Jezírko, bazén
-  Cesta, stěna
-  Terasa
-  Květináče



Chytrý nástroj – chytré řešení

Užijte si svobodu

Chcete se při údržbě trávníku zbavit závislosti na počasí a na čase, který mu musíte věnovat?

A přesto mít dokonalý trávník?

Seznamte se s TANGEM E5:

- Seče kdykoliv a za jakéhokoliv počasí
- Extrémně tichý chod
- Plně automatická sekačka
- Není nutné se starat o likvidaci odřezků
- Udržuje dokonale zdravý trávník

Výkon

Výkonná akumulátorová baterie Li-Ion zajišťuje stabilní chod sekačky TANGO E5 a umožňuje její provoz i v obtížných podmínkách.

Plně automatická

TANGO E5 se samostatně pohybuje po Vašem trávníku a automaticky si podle potřeby dobíjí baterii.

Perfektní výsledky

Snadno nastavitelná výška sečení v rozsahu 19 – 102 mm.



Dokonalé řešení pro každého

Nezáleží na tom, jak náročný je Váš trávník nebo jak důkladnou údržbu trávníku vyžadujete: Kontaktujte svého prodejce John Deere. Naši prodejci Vám nabídnou to správné řešení.

TANGO E5

Vlastnosti

Výška sečení	19 – 102 mm
Určeno pro plochy	Až 1800 m²
Navádění	Náhodný směr nebo pohyb po spirále. Ohraničující drát, 150 m drátu a 150 kolíků jsou součástí dodávky
Svahová dostupnost (na volné ploše)	až 35 %*
Svahová dostupnost (v místech otáčení, například u ohraničujícího drátu)	až 10 %*
Max. délka ohraničujícího drátu	300 m
Elektromotor žacího nože	60 W / 2600 1/min
Hnací elektromotory pojízdoových kol	46 W / 40 1/min
Žací ústrojí	1 x 4stranný nůž

Akumulátorová baterie

Typ	Li-Ion
Kapacita	98 Wh (2,6 Ah)
Napětí	25,2 V

Dobíjení

Automatické dobíjení	Ano
Napájení dobíjecího zařízení	120 / 230 V
Výstupní napětí dobíjecího zařízení	36 V
Doba dobíjení	80 min
Doba sečení	90 min (na jedno dobíjení baterie)

Rozměry


Délka	775 mm
Šířka	535 mm
Výška	360 mm
Hmotnost	15 kg
Hladina hluku	69 dB

Bezpečnostní zařízení

Snímač nárazu do překážky	Ano
Snímač náklonu	Ano
Snímač zvednutí	Ano
Snímač uchopení madla	Ano

Zabezpečení

PIN kód stroje	Ano
Spárování s dobíjecí stanicí	Ano



Podívejte se na sekačku
v akci:
<http://www.deere.cz/tango>

*Obě hodnoty jsou závislé na stavu terénu a tvaru zahrady. Požádejte svého prodejce o předváděcí program na Vaší zahradě a přesvědčte se, jak bez problémů sekačka pracuje.



JOHN DEERE

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

JohnDeere.com

YY1334113CZE 1/13 1/1/2