

# Žací stroje EZtrak s nulovým poloměrem otáčení – Řada Select Series





## Manévrovací schopnosti, které šetří čas

Zkraťte si dobu sečení s těmito hbitými stroji – bez snížení kvality práce. Nenajdete překážku, kterou byste snadno a efektivně neobjeli. Budete ohromeni jejich výjimečnými schopnostmi při sečení.



### Pohodlné usazení

Rozměrná plošina řidiče zajišťuje mnoho místa pro nohy.



### Dokonalý výhled

Žádná kapota neomezuje výhled.



### Vynikající manévrovací schopnosti

Otáčení „na pětáku“ pomocí pák s intuitivním ovládaním.

# Žací stroje EZtrak s nulovým poloměrem otáčení – Příslušenství



## Manévrovatelné žací stroje

Vysoká rychlost sečení bývala výhradní dominantou profesionálů. Nyní je s pomocí žacích strojů EZtrak s nulovým poloměrem otáčení dosažitelná pro každého – Vaše práce bude rychlejší, snadnější a plynulejší než kdykoliv předtím.



### Objem sběrného koše

Stroje řady EZtrak snadno upravíte pro sběr pomocí volitelného zadního sběrného koše.



Model	Z225	Z425	Z645
Doporučovaná plocha sečení, m <sup>2</sup>	až 8000	více než 8000	více než 8000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	14,9 při otáčkách 3350 1/min	14,9 při otáčkách 3350 1/min	15,4 při otáčkách 3350 1/min
Hnací ústrojí	Dvoupákové ovládání rychlosti a směru jízdy- Pohon 2 kol		
Max. jezdivá rychlost vpřed, km/h	11,3	13,7	14,5
<b>Žací ústrojí</b>			
42 Edge Xtra (107 cm)	●		
48 Edge Xtra (122 cm)		●	●
Výška sečení, mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Zapínání žací jednotky	Elektricky	Elektricky	Elektricky

- Standard
- Na přání

\*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skutečný vzhled žacího ústrojí zahradních traktorů se může lišit od vyobrazení z důvodu shody s legislativou v příslušné zemi.