



★ ★ ★ ★ ★
EUROGREEN

A BayWa Company



PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJE

ISEKI | SXG 323/326

www.eurogreen.cz



Inovativní dieselová sekačka pro náročné profesionály, technické služby, obce, zahradnické služby, sportovní kluby, hotely a zařízení pro volný čas, anebo pro náročné domácí uživatele. Volitelně k dispozici s vysypáním koše na zem nebo vysypáním do výšky. Celá řada volitelných pracovních nástavců umožňuje využití po celý rok.

Hledáte Vašeho prodejce ISEKI ve vašem okolí? Vyhledejte ho pomocí „vyhledávače prodejců“ na www.iseki.cz nebo nás kontaktujte telefonicky.



Traktory ISEKI se zadním výhozem jsou ve více generacích a v různých výkonech.

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



Všestrannost

Série SXG má tři montážní prostory pro různá profesionální příslušenství. V předu TBZ a kardan, mezi nápravami kosa a vzadu koš, sypač, rozmetadlo, přívěs atd. To znamená, že SXG 323/326 je skutečný profesionál pro sekání, zimní údržbu, zametání a přepravu.



Mulčovací 3-nožová kosa

Kosa

Pro sběr do koše. Dva protiběžné nože zvednou trávu, useknou a vyhodí ji s přesností do koše. Dokonce i za mokra a v husté trávě dopraví pomocí až 6 cm překrývajících se zesynchronizovaných nožů (přes kardan) otáčejících se ve vytvarovaném skeletu přes velký výhozový tunel veškerý posečený materiál přímo do sběrného koše.



Variabilita způsobu sečení a vysypání koše

Modely SXG 323/326 jsou k dispozici buď s kosou a deflektorem, mulčovací kosou nebo se sběrem. Vysypání koše na zem nebo do výšky. Objem sběrného koše 550 l (na zem) a 600 l (do výšky), zdvih koše až 197 cm.


Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.iseki.cz



Přímé zadní vyhazování



Max. výkon 22/27 PS



Široká nabídka systémů


VŠESTRANNÝ STROJ




Zapínání kosy

Plynová páka

STAROSTLIVOST O TRÁVNÍK S KOMFORTEM



Kryt motoru je vyrobený z vysoce kvalitního odolného kovu.



Výborný přístup k motoru. Rychlé otevření kapoty otočnou pojistkou velkého úhlu otevření, bezpečnostní spínač kapoty podle bezpečnostních předpisů 2006/42 / ES.



Moderní palubní deska s LED osvětlením.



Pohodlné ovládání rychlosti 2 - pedálové. Ergonomicky tvarované pedály.



Rychlé nastavení výšky žacího ústrojí v 6 stupních: 25, 33, 40, 48, 55, 70 a 90 mm.



Ovládací páka pro zdvih kosy (vlevo) a pro zvedání koše (vysypání z výšky, foto vpravo).



Páka pro ovládání čistící klapy výhozového tunelu v přímém dosahu obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SXG 323	SXG 326
Počet válců	3	3
Výkon motoru, max.	22 PS	27 PS
Maximální rychlost	15 km/h	16,5 km/h
Šířka kosy	1220 - 1370 mm	1220 - 1370 mm
Obsah koše (vysypání do výšky)	600 L	600 l
Obsah koše (vysypání na zem)	550 l	550 l



HYDRAULICKÉ VYSÝPÁNÍ KOŠE



Vzhledem k centrální poloze žacího ústrojí může dokonale posekat pravou i levou stranu, nezáleží na směru jízdy.



Kosa s 122 cm šířkou sečení má nastavitelné přísávací otvory, takže můžete plně využít sací sílu kosačky a přizpůsobit ji pro sečení sportovního hřiště, nebo pro sběr listí.



Ovládací páky pro zdvih kosačky do výšky a vysypání kosačky. Ovládání pohodlně ze sedadla řidiče.



Účinná ochrana proti převislým větvím a keřům. Čistě linie a vnitřní uložení hydraulického vedení.



PÉČE O ZELEŇ NA VÝBORNĚ

Vynikající kvalita řezu pomocí vysoce kvalitní 122/137 cm široké 2-nožové žací lišty.

Optimalizované překrytí dvou nožů až 6 cm. Poskytuje kvalitní řez, který se dosáhne i ve vysoké trávě. Nastavitelné otvory pro přísávání vzduchu.

Hydraulické vysypání kosačky do výšky, umožňuje sypat trávu přímo do valníku nebo kontejneru. Maximální vysypací výška je 1970 mm.





SXG S VÝHODAMI KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU.

Výklopné přední sklo pro větrání kabiny.

Profesionální paralelní stěrače zajišťují bezpečnou jízdu s velkým zorným úhlem.

Možnosti volitelného příslušenství pro vyšší produktivitu práce.



Maják

Ve střeše integrované přídatné světlomety zabezpečují optimální osvětlení pracovní oblasti - a to především v zimním období.

Velké vstupní dveře.

Spodní okna (vpravo a vlevo) umožňují dobrý výhled na přední pracovní příslušenství.



VOLITELNÁ KABINA S KOMFORTNÍMI FUNKCEMI

Osvědčené ISEKI kabiny mají využití po celý rok. Jsou prostorné s kvalitním odhlučněním, vysoce kvalitní tepelnou izolací a s teplovodním topením. Dosahují tak vysokou užitnou hodnotu a také zvyšují komfort pracovního stroje. Bezpečnostní kabina pro SXG splňuje všechny zákonné požadavky pro bezpečnost provozu.



Plnicí hrdlo nádrže je mimo kabinu, žádný zápach paliva v kabině.



Optimální utěsnění přechodů pák.



Odpružené sedadlo je vybavené bezpečnostním kontaktním spínačem, 3-násobně nastavitelné, což vám umožní optimálně přispůsobit podle vaší potřeby:

- opěradlo, opěrka zad, sklon
- podle váhy obsluhy
- podle výšky obsluhy



OBJEMNÝ SBĚRACÍ KOŠ

Posbírá nízko, ale bez problémů i vyšší trávu, a to i za mokra.



1
minuta

Umístění ISEKI - demontážního rámu pod koš.



2
minuta

Odpojení hydraulické spojky hadic a vytažení zajišťovacích čepů koše.



3
minuta

Odpojení čepů hydraulických pístů a odtažení koše.

STABILNÍ PŘEDNÍ NÁPRAVA



Přední náprava je kompletně vyrobená z litiny. S výměnnými pouzdry a vybavená maznicemi. Kompaktní design dělá SXG 323/326 bezkonkurenčním bezpečným strojem.



MODERNÍ PALUBNÍ DISPLEJ

Informační, inovativní přístrojová deska s LED kontrolkami. Důležité funkce, jako je například: tlak oleje, indikátor nabití baterie, kontrola brzd, palivoměr a teplota motoru jsou v přímém zorném poli řidiče.




HYDRAULIKA

Standardně je SXG vybavené odpojitelnými bezodkapovými rychlospojkami hydraulických hadic. Znovu platí, že se jedná o skutečné řešení systému ISEKI ve prospěch zákazníka.

CHRÁNĚNÉ HYDRAULICKÉ PÍSTY

Zvedací písty (varianta vysoké vysypání), jsou chráněné při vysypání koše před poškozením.




ZADNÍ OSVĚTLENÍ



Zadní osvětlení je upevněné na hlavním rámu. Pro osvětlení podle pravidel silničního provozu je možné pro koše s vysokým vysypáním dozadu připojit přídatné osvětlení.

VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE



Po práci sa dá tunel zezadu ľahce vyčistiť.

V bočnej zadnej časti vozidla je uložený špeciálny čistiaci háček. Keď sa kanál náhodou ucpe, vždy máte po ruce náradie na jeho vyčistenie.

Kontejnér koše je utěsněný a z vrchu je pevný kryt proti prachu. Řidič je tak chráněný před prachem.

Indikátor koše ISEKI má více úrovní naplnění koše pro všechny typy sečení, velikost trávy a podmínek. Spolehlivě ukáže, že je koš plný optickým a zvukovým signálům.

ISEKI
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Originální pracovní nástavce ISEKI zaručují 100% kompatibilitu se strojem, což zaručí optimální pracovní výkon a snadnou manipulaci pro obsluhu.



ZAMETAČ
Čelní zametací kartáč s 1100 mm pracovní šířky.



SYPAČ
ISEKI nabízí volitelně válcový sypač nebo rozmetadlo poháněné hydraulicky, o celkovém objemu cca 100 ltr a s pracovním záběrem od 1 m.



FRÉZA
Čelní sněžná fréza 1170 mm.

TECHNICKÁ DATA

	SXG 323	SXG 326
Objednací číslo	30.9700	30.9705
Počet válců	3	3
Max. výkon	22 PS	27 PS
Výkon - norm. 97/68 EG	15 kW při 2500 U/min	18 kW při 2800 U/min
Obsah nádrže	21 l	21 l
Obsah	1123 cm ³	1123 cm ³
Max. rychlost	15 km/h	16,5 km/h
Rozvor	1365 mm	1420 mm
Délka	3215 mm	3215 mm
Šířka	1285 mm (žací lišta 1220 mm)	1420 mm (žací lišta 1370 mm)
Výška	1820-2120 mm	1870-1870 mm
Šířka sečení	1220 - 1370 mm	1220 - 1370 mm
Obsah koše (vysypání do výšky)	600 l	600 l
Obsah koše (vysypání na zem)	550 l	550 l

Technické změny výhradně v zájmu zlepšení výroby. Tento dokument není smlouvou. Z tohoto dokumentu a z možných chyb v dokumentu, není možné odvodit žádné právní nároky. Platí specifikace v čase potvrzení objednávky.

INOVATIVNÍ DIESELOVÁ TRAKTOROVÁ SEKAČKA SXG 323/326

Modely SXG nevynikají pouze mimořádným žací výkonem. Díky silnému dieselovému motoru, litým nápravám a uzávěrce diferenciálu je možné traktory SXG využít také pro odklízení sněhu nebo při čištění ulic a chodníků.

Nabízíme Vám také model SXG 216 v semi-profi třídě, vhodný jak pro náročné soukromé uživatele, tak pro údržbu veřejných ploch.



VŠESTRANNÝ
STROJ



**EUROGREEN**

A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS